

## Nixmoney для CMS Bitrix

Скопируйте папки bitrix и payment в корень сайта через FTP программу

Зайдите в панель администратора

Перейдите в раздел «Магазин → Настройки → Платежные системы». Нажмите добавить платежную систему

Рабочий стол > Магазин > Настройки > Платежные системы

### Платежные системы ☆

Внимание! Воспользуйтесь технологией [SiteUpdate](#) для получения последних обновлений.  
Это пробная версия продукта "1С-Битрикс: Управление сайтом". До истечения пробного периода осталось **23** дн

Фильтр +

Активность: (все)

Найти Отменить

+ Добавить платежную систему

ID	Название
1	Наличные курьеру
2	Наложенный платеж
3	Яндекс Деньги
4	Банковские карты
5	Терминалы
6	Оплата в платежной системе Web Money
7	Сбербанк
8	Банковский перевод

Во вкладке «Параметры платежной системы» укажите название, активность, сортировку

Список платежных систем

Платежная система Типы плателъщиков Службы доставки

### Параметры платежной системы

ID: 10

Название: Nixmoney

Активность: ☒

Сортировка: 100

Описание: **B I U S** **html**

Перейдите во вкладку «Типы плателъщиков»

Для физических и юридических лиц укажите следующие данные:

- отметьте «Применяется для данного типа плательщика»
- укажите название
- выберите обработчик Nixmoney
- укажите кодировку utf-8
- загрузите логотип, который находится в распакованной папке

Физическое лицо (s1)

Юридическое лицо (s1)

Обработчик для типа плательщика "Физическое лицо"

Применяется для данного типа плательщика: ☒

Название:

Обработчик: 


Nixmoney (nixmoney)

Nixmoney® Merchant позволяет принимать платежи всеми возможными способами по всему миру!

Открывать в новом окне: ☒

Кодировка: 

utf-8

Логотип платёжной системы: 

Ниже укажите свойство обработчика

Свойства обработчика	
URL Мерчанта URL для оплаты заказа	<div>Тип<div>Другое значение</div></div> <div>Значение<div>https://www.nixmoney.com/merchant.jsp</div></div>
Номер счета Номер кошелька, который зарегистрирован в системе "NIXMONEY". Узнать его можно в <a href="#">аккаунте Nixmoney</a>	<div>Тип<div>Другое значение</div></div> <div>Значение<div>U1234567890</div></div>
Пароль Пароль от входа в учетную запись в аккаунт Nixmoney	<div>Тип<div>Другое значение</div></div> <div>Значение<div>123456</div></div>
Описание заказа	<div>Тип<div>Другое значение</div></div> <div>Значение<div>Оплата в магазине</div></div>
Путь к файлу для журнала оплат через Nixmoney (например, /nixmoney_orders.log) Если путь не указан, то журнал не записывается	<div>Тип<div>Другое значение</div></div> <div>Значение<div>/nixmoney_orders.log</div></div>

IP фильтр Список доверенных ip адресов, можно указать маску	Тип: Другое значение ▼ Значение: 78.46.189.202.*
Email для ошибок Email для отправки ошибок оплаты	Тип: Другое значение ▼ Значение: info@nixmoney.com
Номер заказа	Тип: Параметр заказа ▼ Значение: Код заказа (ID) ▼
Сумма к оплате	Тип: Параметр заказа ▼ Значение: Сумма счета ▼
Валюта магазина	Тип: Параметр заказа ▼ Значение: Валюта ▼

- URL мерчанта установлен по умолчанию <https://www.nixmoney.com/merchant.jsp> менять его не следует, если про изменения Вы не были уведомлены платежной системой (для работы в тестовом режиме укажите <https://dev.nixmoney.com/merchant.jsp> )
- Укажите номер счета, на который будут приниматься средства
- Укажите пароль от входа в учетную запись
- Введите описание (комментарий) к оплате для заказа
- Укажите путь к журналу-файлу, в который будет записывать информация про оплаты. Если оставить поле пустым, то журнал вестись не будет.
- Вы можете указать белый список IP-адресов. Каждый адрес вводится через запятую или указывается с помощью маски (\*). Например 78.46.189.202.\* Если поле пустое проверка не осуществляется
- В поле e-mail можно указать адрес для отправки лога ошибок

Далее нажмите сохранить и запомните ID платежной системы в списке.

<input type="checkbox"/>	≡	6	Оплата в платежной системе Web
<input type="checkbox"/>	≡	7	Сбербанк
<input type="checkbox"/>	≡	8	Банковский перевод
<input type="checkbox"/>	≡	10	Nixmoney

Укажите данный ID в скопированном на сервер файле /payment/nixmoney/st.php

```
<?php
require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/bitrix/modules/main/include/prolog_before.php');

$APPLICATION->IncludeComponent('bitrix:sale.order.payment.receive','',
    Array(
        'PAY_SYSTEM_ID' => '10',
        'PERSON_TYPE_ID' => array('1','2')
    )
);
?>
```

**Модуль настроен!**